

AMAÇ

Bu talimatın amacı QUASER tarafından yürütülen Periyodik Muayene çerçevesinde belgelendirilen kuruluşların Sertifikasyon logosu ve Akreditasyon markasını kullanma esaslarını açıklamaktır.

KAPSAM:

Periyodik Muayene Alanlarına ait Sertifikasyon logosu ve Akreditasyon markası uygun boyut ve amaçta kullanımını kapsar.

SORUMLULAR:

Periyodik Muayenesi yapılmış tüm kuruluşları kapsar.

4. UYGULAMA:

QUASER tarafından periyodik muayenesi yapılan kuruluşlar hizmet sözleşmesinin imzalanmasından sonra, periyodik kontrol raporunun geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

Ayrıca, periyodik muayenesi yapılan kuruluşların ürün belgesi gibi belgesi mevcutsa bu belgelerin kullanımında anlam karmaşasına yol açacak logo kullanımından kaçınılmalıdır.

Kuruluş belge kapsamı dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında QUASER TEKNİK sembolünü (logo) kullanamaz.

Kuruluş sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında ve reklamlarında QUASER TEKNİK sembolünü (logo) kullanabilir. Belge kapsamında daraltma olduğunda bunun bütün reklam malzemelerinde düzeltilmeli.

QUASER TEKNİK kötü şöhretle anılmasına veya kamu güveninin sarsılmasına yönelik olarak belge kullanılamaz.

4.1 QUASER Logosu;

Ürün üzerinde kullanılamaz. (Burada ürün ifadesi doğrudan dokunulabilecek bir ürün yada ayrı bir paket, kap vb. içinde bulunan bir ürün olabilir.)

Muayene hizmetlerinde kullanılan kayıt ve etiket üzerinde Akreditasyon Markası ve Quaser logoları kullanılabilir.

Ayrıca oranlar sabit kalmak şartıyla boyutlar küçültülüp, büyütülebilir. Kalite sembollerinde (logo) biçim, şekil, boyutlar veya küçültme, büyültme oranları açısından QUASER tarafından yapılabilecek değişiklikler Yönetim Temsilcisi tarafından ilgililere duyurulur.

Logoların ve QUASER tarafından düzenlenen belgelerinin tüketiciyi yanıltıcı veya aldatıcı kullanımlarının veya beyanatlarının tespit edilmesi durumunda T.C. İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemelerine İntikal edilecektir.

5. QUASER Sertifikasyon Logosu ve İlgili Akreditasyon Markası

► QUASER Sertifikasyon Logosu ve Akreditasyon Markası üzerinde , renk ve biçim değişikliği **yapılamaz.**

QUASER Sertifikasyon logosu ve ilgili Akreditasyon Markası aşağıda ifade edilen şartlar çerçevesinde kullanılabilir.

QUASER Sertifikasyon ve Akreditasyon Markası Kullanım Şartları

Kullanım Alanı	Akreditasyon Markası	Sertifikasyon Logosu
Ürün Üzerinde	Kullanılamaz	Kullanılamaz
Reklam (ör: Büyük Ölçekli Reklamlar, Posterler, TV reklamları, Promosyon Videolar, Broşürler, web site)	Şirket ticari unvanı ve logosu ile birlikte kullanılabilir .	Şirket ticari unvanı ve logosu ile birlikte Kullanılabilir .
Promosyon Ürünler	Kullanılamaz	Kullanılabilir
Bayrak	Kullanılamaz	Kullanılabilir
Araç	Kullanılamaz	Kullanılabilir
İlk Paketleme (ambalaj üzerinde)	Kullanılamaz	QUASER tarafından ilgili standarda göre belgelendirilmiştir ifadesi bulunmasıyla şartıyla Kullanılabilir
İkinci Paketleme (ambalaj üzerinde)	Kullanılamaz	Kullanılabilir
Pencere Yapışkanı	Kullanılamaz	Kullanılabilir
Sınırlar	İç duvar, kapı, fuar standlarında izinli, dış duvar ve bayraklarda Kullanılabilir	Kullanılabilir
İmza	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Uygunsuzluk Raporu (ör. Test/Kalibrasyon Raporu)	Kullanılamaz	Kullanılamaz
Takvim/ Ajanda / Yılbaşı Kartı/ Yazışmalar	Kullanılamaz	Kullanılabilir

Akreditasyon Markası tek başına kullanılamaz.

Muayene kayıtlarında ve etiketlerinde sadece QUASER Logosu kullanılır.

İLGİLİ DOKÜMANLAR:

PR.11 Periyodik Kontrol Prosedürü

REVİZYON BİLGİLERİ		
Rev. No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması

01	30.06.2022	Akreditasyon markası ve genel olarak doküman içerisinde düzenleme yapılmıştır.

HAZIRLAYAN	ONAY
YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL MÜDÜR

	QUASER Teknik Kontrol, Muayene ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi	
	MARKA VE LOGO KULLANMA TALİMATI	
	Doküman No: TL.01	Yayın Tarihi: 01.06.2018

Page: 2 of 2
02 / 02 PAGES 2